



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR AE130301 z dnia 14-01-2014

1A. Producent wyrobu budowlanego:

AQUAFILTER EUROPE Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 101, 91-222 Łódź

1B. Zakłady produkcyjne:

- Wavin TR Plastik San. A.Ş. Ceyhan Yolu P.K.87 01321 Adana / Turkey
- Aquafilter Europe Sp. z o.o. Ul. Św. Teresy 101 91-222 Łódź/ Polska
- Aquafilter Asia Room 905, Golden Shore Building No 146 Huaishu Road Ningbo /China
- Aqua-Hit ul. Przasnyska 77, 06-200 Maków Mazowiecki

1C. Dystrybutor:

GSP Group Sp z o.o. Ul. Św. Teresy 103, 91-222 Łódź

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

SYSTEM INSTALACJI ZGRZEWANYCH PP ZAWIERAJĄCY : kształtki, zawory i elementy łączące z polipropylenu PP-R typ 3, rury z polipropylenu PP-R typ 3 oraz stabilizowane perforowaną taśmą aluminiową lub włóknem szklanym.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

22.21.29.0 – kształtki , 22.21.21.0 – rury

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do instalacji: wody zimnej przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, łączonych metodą zgrzewania kielichowego zgodnie z instrukcją projektowania i montażu firmy GSP Group Sp. z o.o.

5. Specyfikacja techniczna:

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP)

- PN-EN ISO 15874-1:2013 - Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN ISO 15874-2:2013 - Część 2: Rury

- PN-EN ISO 15874-3:2013 - Część 3: Kształtki

- PN-EN ISO 15874-5:2013 - Część 5: Przydatność systemu do stosowania

- PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 2: Rury

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Cechy techniczne zgodne z PN-EN ISO 15874, PN-EN ISO 21003

Klasa zastosowania 1 / ciśnienie projektowe 10 bar

Klasa zastosowania 4 / ciśnienie projektowe 6 bar,

Klasa zastosowania 5 / ciśnienie projektowe 6 bar,

Klasa wymiarowa A seria S2,5

Atest PZH nr HK/W/0141/01/2013 z 28.02.2013

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy – system oceny zgodności 4

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

AQUAFILTER EUROPE Sp. z o.o.

ul. Św. Teresy 101

91-222 Łódź

NIP 947-190-77-67 REGON: 473251862

Wiceprezes Zarządu

Aquafilter Europe

Robert Szymala
Robert Szymala